

































Art No.		MODELİ		Birim Euro (KDV Hariç)
<b>Mikrofonlar</b>				
<b>M Serisi</b>				
437093		<b>M 69 TG</b>	Vokal ve Enstrümanlar için Hypercardioid Dinamik mikrofon	401,00
437115		<b>M 88 TG</b>	Vokal ve Enstrümanlar için Hypercardioid Dinamik mikrofon (Kick davul )	489,00
406910		<b>M 201 TG</b>	Enstrümanlar için Hypercardioid Dinamik mikrofon	391,00
<b>TG Solist / Vokal Mikrofonları</b>				
707244		<b>TG V35 s</b>	Vokal mikrofon, dinamik, supercardioid, switch'li XLR mikrofon kablosu ile	73,00
707252		<b>TG V50</b>	Vokal mikrofon, dinamik, cardioid	153,00
707260		<b>TG V50 s</b>	Vokal mikrofon, dinamik, cardioid, switchli	167,00
707279		<b>TG V56</b>	Vokal mikrofon, kondenser, cardioid, ( phantom için)	342,00
707295		<b>TG V70</b>	Vokal mikrofon, dinamik, hypercardioid	272,00



Art No.		MODELİ		Birim Euro (KDV Harıç)
707287		TG V70 s	Vokal mikrofon, dinamik, hypercardioid, switchli	283,00
707317		TG V90	Cardioid Ribbon mikrofon , sahne vokal uygulamaları için	586,00
707325		TG V96	Vokal mikrofon , kondansatörlü (True Condenser) , cardioid , Phantom beslemeli	845,00
<b>Boyun / Headset ve Yaka / Lavalier Mikrofonlar ( Opus ve TG tipleri)</b>				
706396		TG H34 (Opus)	Kondansatörlü boyun / headset mikrofon , cardioid, siyah, 4lü mini-XLR konnektörlü, rüzgar süngeri ile. CV18 preampli ve Opus tipi kemer vericileri ile kullanım için	94,00
707058		TG H54 (Opus)	Kondansatörlü boyun / headset mikrofon , cardioid, siyah, 4lü mini-XLR konnektörlü, rüzgar süngeri ile. CV18 preampli ve Opus tipi kemer vericileri ile kullanım için	209,00
707066		TG H54 tan (Opus)	Kondansatörlü boyun / headset mikrofon , cardioid, bej renk, 4lü mini-XLR konnektörlü, rüzgar süngeri ile. CV18 preampli ve Opus tipi kemer vericileri ile kullanım için	209,00
708402		TG H56 (Opus)	Kondansatörlü boyun / headset mikrofon , omnidireksiyonel, siyah, 4lü mini-XLR konnektörlü, rüzgar süngeri ile. CV18 preampli ve Opus tipi kemer vericileri ile kullanım için	241,00
708410		TG H56 tan (Opus)	Kondansatörlü boyun / headset mikrofon , omnidireksiyonel, bej renk, 4lü mini-XLR konnektörlü, rüzgar süngeri ile. CV18 preampli ve Opus tipi kemer vericileri ile kullanım için	241,00

Art No.		MODELİ		Birim Euro (KDV Hariç)
707090		TG H74 (Opus)	Kondansatörlü boyun / headset mikrofon , supercardioid, siyah, 4lü mini-XLR konnektörlü, rüzgar süngeri ile. CV18 preampli ve Opus tipi kemer vericileri ile kullanım için	366,00
707104		TG H74 tan (Opus)	Kondansatörlü boyun / headset mikrofon , supercardioid, bej renk, 4lü mini-XLR konnektörlü, rüzgar süngeri ile. CV18 preampli ve Opus tipi kemer vericileri ile kullanım için	366,00
706256		TG L34 (Opus)	Kondansatörlü yaka / lavalier mikrofon , cardioid, siyah, 4lü mini-XLR konnektörlü, rüzgar süngeri ile. CV18 preampli ve Opus tipi kemer vericileri ile kullanım için	91,00
707201		TG L55 (Opus)	Kondansatörlü yaka / lavalier mikrofon , omnidireksiyonel, siyah, 4lü mini-XLR konnektörlü, rüzgar süngeri ile. CV18 preampli ve Opus tipi kemer vericileri ile kullanım için	202,00
707228		TG L55 tan (Opus)	Kondansatörlü yaka / lavalier mikrofon , omnidireksiyonel, bej renk, 4lü mini-XLR konnektörlü, rüzgar süngeri ile. CV18 preampli ve Opus tipi kemer vericileri ile kullanım için	202,00
706477		TG H34 (TG)	Kondansatörlü boyun / headset mikrofon , cardioid, siyah, 4lü mini-XLR konnektörlü, rüzgar süngeri ile. MA-PVA preampli ve TG tipi kemer vericileri ile kullanım için	94,00
708313		TG H54 (TG)	Kondansatörlü boyun / headset mikrofon , cardioid, siyah, 4lü mini-XLR konnektörlü, rüzgar süngeri ile. MA-PVA preampli ve TG tipi kemer vericileri ile kullanım için	209,00
708321		TG H54 tan (TG)	Kondansatörlü boyun / headset mikrofon , cardioid, bej renk, 4lü mini-XLR konnektörlü, rüzgar süngeri ile. MA-PVA preampli ve TG tipi kemer vericileri ile kullanım için	209,00









<b>beyerdynamic</b>		<b>MİKROFON FİYAT LİSTESİ</b> <b>MAYIS 2017</b> <b>(TELSİZ MİKROFON, KULAKLIK VE KONFERANS SİSTEMLERİ FARKLI LİSTELERDE YER ALIR)</b>		
<b>Art No.</b>		<b>MODELİ</b>		<b>Birim Euro (KDV Hariç)</b>
705888		<b>TG H56 (TG)</b>	Kondansatörlü boyun / headset mikrofon , omnidireksiyonel, siyah, 4lü mini-XLR konnektörlü, rüzgar süngeri ile. MA-PVA preampli ve TG tipi kemer vericileri ile kullanım için	<b>241,00</b>
705853		<b>TG H56 tan (TG)</b>	Kondansatörlü boyun / headset mikrofon , omnidireksiyonel, bej renk, 4lü mini-XLR konnektörlü, rüzgar süngeri ile. MA-PVA preampli ve TG tipi kemer vericileri ile kullanım için	<b>241,00</b>
708941		<b>TG H57 tan (TG)</b>	Kondansatörlü boyun / headset mikrofon , omnidireksiyonel, bej renk, 4lü mini-XLR konnektörlü, rüzgar süngeri ile. MA-PVA preampli ve TG tipi kemer vericileri ile kullanım için	<b>223,00</b>
708364		<b>TG H74 (TG)</b>	Kondansatörlü boyun / headset mikrofon , supercardioid, siyah, 4lü mini-XLR konnektörlü, rüzgar süngeri ile. MA-PVA preampli ve TG tipi kemer vericileri ile kullanım için	<b>366,00</b>
708372		<b>TG H74 tan (TG)</b>	Kondansatörlü boyun / headset mikrofon , supercardioid, bej renk, 4lü mini-XLR konnektörlü, rüzgar süngeri ile. MA-PVA preampli ve TG tipi kemer vericileri ile kullanım için	<b>366,00</b>
706221		<b>TG L58 (TG)</b>	Kondansatörlü mini ( 6mm kapsül çapı) yaka / lavalier mikrofon , omnidireksiyonel, siyah, 4lü mini-XLR konnektörlü, rüzgar süngeri ile. MA-PVA preampli ve TG tipi kemer vericileri ile kullanım için	<b>171,00</b>
705926		<b>TG L58 tan (TG)</b>	Kondansatörlü mini ( 6mm kapsül çapı) yaka / lavalier mikrofon , omnidireksiyonel, bej renk, 4lü mini-XLR konnektörlü, rüzgar süngeri ile. MA-PVA preampli ve TG tipi kemer vericileri ile kullanım için	<b>171,00</b>
<b>TG Davul Mikrofonları</b>				
708429		<b>TG D35</b>	Davul mikrofonu, dinamik , süperkardiyoid, yüksek SPL li enstrümanlar için MKV87 clamp aparatı ile	<b>122,00</b>

Art No.		MODELİ		Birim Euro (KDV Hariç)
708429		TG D35 TRIPLE SET	Davul mikrofonu, dinamik , süperkardioid, yüksek SPL li enstrümanlar için MKV87 clamp aparatı ile , 3 lü set	332,00
707430		TG D50	Davul mikrofonu, dinamik , kardioid, anahtarlanabilir EQ ile : LIN tomlar , ziller ve diğer enstrümanlar için ; EQ kick davul için MKV99 clamp aparatı ile	251,00
707015		TG D57	Davul mikrofonu, kondansatörlü, cardioid , düz spiralli phantom uygulama için	192,00
707023		TG D58	Davul mikrofonu, kondansatörlü, cardioid , eğik spiralli phantom uygulama için	192,00
707031		TG D70	Davul mikrofonu , dinamik, hiperkardioid	360,00
708992		TG D71	Kondansatörlü Boundary Mikrofon 25 - 20.000 Hz	340,00
708453		TG Drum Set PRO S	Davul Mikrofon Kit'i - 4lü : 1x TG D50d; 1x TG D35d; 2x TG I53c . Clamplar sağlam , ilave mikrofon veya aksesuarlar konulabilir yumuşak taşıma çantası	611,00
708461		TG Drum Set PRO M	Davul Mikrofon Kit'i - 7 li : 1x TG D50d; 4x TG D35d; 2x TG I53c . Clamplar sağlam , ilave mikrofon veya aksesuarlar konulabilir yumuşak taşıma çantası	845,00

FİYATLARA KDV İLAVE EDİLİR

Art No.		MODELİ		Birim Euro (KDV Hariç)
707384		<b>TG Drum Set PRO L</b>	Davul Mikrofon Kit'i - 8 li: 1x TG D70d ; 1x ST99; 2x TG D57c; 2x TG D58c ; 2x TG I53c . Clamplar sağlam , ilave mikrofon veya aksesuarlar konulabilir yumuşak taşıma çantası	1.379,00
707392		<b>TG Drum Set PRO XL</b>	Davul Mikrofon Kit'i -11 li: 1x TG D70d ; 1x ST99; 2x TG D57c; 3x TG D58c ; 2x MC930; 1x MC950 . Clamplar sağlam , ilave mikrofon veya aksesuarlar konulabilir yumuşak taşıma çantası	3.246,00
<b>TG Enstrüman Mikrofonları</b>				
707139		<b>TG I50</b>	Enstrüman mikrofonu, dinamik , kardioid	195,00
707147		<b>TG I52</b>	Enstrüman mikrofonu, dinamik , hiperkardioid, takmalı 3-XLR kablo çıkışlı	185,00
707155		<b>TG I53</b>	Enstrüman mikrofonu, kondansatörlü , kardioid, phantom uygulama için	188,00
708445		<b>TG I53 Stereo-Set</b>	2 x TG I53c Stereo eşitlenmiş, kondansatörlü takım.. 2 x MKV 109 clamp 2 x WS 53 rüzgar süngeri ve stereo uygulama aparatı	360,00
707163		<b>TG I55 helix (Opus)</b>	Enstrüman mikrofonu, kondansatörlü , omnidireksiyonel, Helix aparat mini 4-XLR konnektörlü . CV18 preampli ve Opus tipi kemer vericileri ile kullanım için	227,00
707171		<b>TG I56 (Opus)</b>	Enstrüman mikrofonu, kondansatörlü , kardioid, siyah, montaj aparatı ile , mini 4-XLR konnektörlü . CV18 preampli ve Opus tipi kemer vericileri ile kullanım için	192,00









FİYATLARA KDV İLAVE EDİLİR

Art No.		MODELİ		Birim Euro (KDV Hariç)
708348		TG I56 (TG)	Enstrüman mikrofonu, kondansatörlü , kardioid, siyah, montaj aparatı ile , mini 4-XLR konnektörlü . MA-PVA preampli ve TG tipi kemer vericileri ile kullanım için	192,00
707198		TG I57 (Opus)	Enstrüman mikrofonu, kondansatörlü , kardioid, siyah, takmalı , mini 4-XLR konnektörlü . CV18 preampli ve Opus tipi kemer vericileri ile kullanım için	192,00
708356		TG I57 (TG)	Enstrüman mikrofonu, kondansatörlü , kardioid, siyah, takmalı , mini 4-XLR konnektörlü . MA-PVA preampli ve TG tipi kemer vericileri ile kullanım için	192,00
708437		TG I58 helix (TG)	Enstrüman mikrofonu, kondansatörlü , omnidireksiyonel, Helix aparatı mini 4-XLR konnektörlü . MA-PVA preampli ve TG tipi kemer vericileri ile kullanım için	208,00
<b>Özel Mikrofonlar</b>				
449350		MM 1	Akustik ölçüm mikrofonu, electret , kondansatörlü, phantom uygulama	283,00
712043		TG MM 1w	TG1000 Telsiz sistemi el vericileri için PA kalibrasyon mikrofonu	328,00
<b>Stüdyo ve Kayıt Mikrofonları</b>				
<b>M Serisi</b>				
445394		M 99	Dinamik hypercardioid, yayın ve enstrüman kayıtları için , anahtarlabilir varlık, vurgulama ayarları, kick davul için egalizasyon , elatik askılı EA90 aparat ile	551,00
129534		M 130	Dinamik, çift Ribbon mikrofon hiperkardioid, 8 şekilli frekans responsu , saf alüminyum diyafram	831,00

FİYATLARA KDV İLAVE EDİLİR

<b>beyerdynamic</b>		<b>MİKROFON FİYAT LİSTESİ</b> <b>MAYIS 2017</b> <b>(TELSİZ MİKROFON, KULAKLIK VE KONFERANS SİSTEMLERİ FARKLI LİSTELERDE YER ALIR)</b>		
Art No.		MODELİ		Birim Euro (KDV Hariç)
100668		M 160	Dinamik, çift Ribbon mikrofon hiperkardiyoid, saf alüminyum diyafram	785,00
<b>MC Serisi</b>				
482838		MC 840	Stüdyo kondansatörlü mikrofon, ayarlanabilir kutupsal eğri, ( omnidireksiyonel, geniş kardiyoid, kardiyoid, hiperkardiyoid, 8 şekli ) geniş diyafram, çift membran , 2 pozisyonlu bastırıcı, ve alçak frekans indirici, MKV11 clamp ve EA37 elastik askı	3.002,00
499986		MC 910	Stüdyo kondansatörlü mikrofon, omnidireksiyonel, anahtarlanabilir (-15dB) ön bastırıcı, ve alçak frekans fitresi	698,00
465267		MC 930	Stüdyo kondansatörlü mikrofon, kardiyoid, anahtarlanabilir (-15dB) ön bastırıcı, ve alçak frekans fitresi	698,00
471968		MC 930 Stereo-Set	2 x TMC930 Stereo eşitlenmiş, kondansatörlü takım.. 2 x EA19/25 elastik askı ; 2 x WS 53 rüzgar süngeri özel taşıma çantasında	1.414,00
499862		MC 950	Stüdyo kondansatörlü mikrofon, süperkardiyoid, anahtarlanabilir (-15dB) ön bastırıcı, ve alçak frekans fitresi	698,00
<b>Video ve Prodüksiyon Mikrofonları</b>				
<b>M Series</b>				
403660		M 58	Dinamik omnidireksiyonel mikrofon, röportaj uygulamaları için , WS58AZ rüzhar süngeri ile	293,00










		<b>MİKROFON FİYAT LİSTESİ</b> MAYIS 2017 (TELSİZ MİKROFON, KULAKLIK VE KONFERANS SİSTEMLERİ FARKLI LİSTELERDE YER ALIR)		
Art No.		MODELİ		Birim Euro (KDV Hariç)
415677		M 59	Dinamik mikrofon , hiperkardiyoid, esnek sistem askısı ile	457,00
<b>MCE Serisi</b>				
450367		MCE 58	Kondansatörlü omnidireksiyonel röportaj mikrofonu WS91 rüzgar süngeri ile, yüksek çıkış seviyesi, 1.5 V batarya ile çalışır, Taşınabilir kayıtçılar için balanssız sistem	429,00
465461		MCE 72	XY kayıt için stereo kondansatörlü mikrofon ( 2 x kardiyoid kapsüllü) , MKV108 clamp, 1.5 V batarya ile güç alır, 5-XLR konnektör , MVK82-K3 2.5 Mt kablo ile	391,00
470635		MCE 72 CAM	XY kayıt için stereo kondansatörlü mikrofon ( 2 x kardiyoid kapsüllü) , kamera montajı için EA86 esnek askı , WS72 rüzgar süngeri , 1.5 V batarya ile güç alır, 5-XLR konnektör , MVK72-K3 35 cm kablo ile	415,00
492612		MCE 72 PV CAM	XY kayıt için stereo kondansatörlü mikrofon ( 2 x kardiyoid kapsüllü) , kamera montajı için EA86 esnek askı , WS72 rüzgar süngeri , 1.5 V batarya ile güç alır, 5-XLR konnektör , MVK82-N(CM) 50 cm kablo ile	450,00
706418		MCE 85 BA	Kondansatörlü, tüfek mikrofon , phantom ve bataryalı kullanım, rüzgar süngeri takma aparatı ve çantası ile ( kablo ve batarya hariç)	314,00
706523		MCE 85 PV	Kondansatörlü, tüfek mikrofon , sadece phantom kullanım, rüzgar süngeri takma aparatı ve çantası ile ( kablo ve batarya hariç)	279,00








FİYATLARA KDV İLAVE EDİLİR









9 / 15









NEFAN TİCARET VE SANAYİ LIMITED ŞİRKETİ  
İSTANBUL : 0212 288 4139 ANKARA : 0312 4470792

V 3.10 24.04.2017




Art No.	MODELİ	Birim Euro (KDV Hariç)
706965	 <p><b>MCE 85 BA Full Camera Kit</b></p>	663,00
<b>Classis Serisi</b>		
<b>Kazboynu tipi Mikrofonlar</b>		
729744	 <p><b>Classis GM 105</b></p>	185,00
729752	 <p><b>Classis GM 115</b></p>	199,00
722383	 <p><b>Classis GM 303</b></p>	332,00
722405	 <p><b>Classis GM 305</b></p>	349,00
722421	 <p><b>Classis GM 305 T</b></p>	461,00
724246	 <p><b>Classis GM 306</b></p>	360,00




<b>beyerdynamic</b>		<b>MİKROFON FİYAT LİSTESİ</b> <b>MAYIS 2017</b> <b>(TELSİZ MİKROFON, KULAKLIK VE KONFERANS SİSTEMLERİ FARKLI LİSTELERDE YER ALIR)</b>		
<b>Art No.</b>		<b>MODELİ</b>		<b>Birim Euro (KDV Hariç)</b>
729787		<b>Classis GM 313 SP</b>	Kondansatörlü mikrofon, siyah, kardiyoid, rüzgar süngeri ile , 300 mm tamamı esnek kazboynu, (PTT, PTM, ON/OFF) Programlanabilir Anahtar, anahtarlanabilir ışık halkası, Braille işaretli, anahtarlanabilir alçak frekans filtresi	<b>426,00</b>
722456		<b>Classis GM 315</b>	Kondansatörlü mikrofon, siyah, kardiyoid, rüzgar süngeri ile , 500 mm iki bölümlü kazboynu, LED ışık halkası, 5-XLR erkek konnektörlü	<b>401,00</b>
729809		<b>Classis GM 315 RC</b>	Kondansatörlü mikrofon, siyah, kardiyoid, rüzgar süngeri ile , 500 mm çift bölümlü esnek kazboynu ,(PTT, PTM, ON/OFF) Programlanabilir Anahtar, anahtarlanabilir ışık halkası, Braille işaretli, anahtarlanabilir alçak frekans filtresi, 5-XLR	<b>478,00</b>
729795		<b>Classis GM 315 SP</b>	Kondansatörlü mikrofon, siyah, kardiyoid, rüzgar süngeri ile , 500 mm tamamı esnek kazboynu , (PTT, PTM, ON/OFF) Programlanabilir Anahtar, anahtarlanabilir ışık halkası, Braille işaretli, anahtarlanabilir alçak frekans filtresi	<b>447,00</b>
428108		<b>SHM 424-11/300-3/8-SW</b>	Dinamik mikrofon, kazboynu, 300 mm 3/8" dişi vida dişi konnektörsüz kablosu ile	<b>216,00</b>
<b>Tepe Mikrofonları</b>				
489263		<b>Classis OM 302</b>	Kondansatörlü mikrofon, beyaz , kardiyoid, rüzgar süngeri ile , 60 mm , sabit tavan montajlı uygulama için	<b>311,00</b>
489298		<b>Classis OM 304</b>	Kondansatörlü mikrofon, beyaz , kardiyoid, rüzgar süngeri ile , 60 mm , asılı tavan montajlı uygulama için 8 mt kablo ile	<b>318,00</b>

Art No.	MODELİ	Birim Euro (KDV Hariç)
<b>Boundary Mikrofonlar</b>		
489395	 <b>Classis BM 32 B</b>	227,00
489387	 <b>Classis BM 32 SE</b>	227,00
489409	 <b>Classis BM 32 W</b>	227,00
489425	 <b>Classis BM 33 B</b>	227,00
489417	 <b>Classis BM 33 SE</b>	227,00
489433	 <b>Classis BM 33 W</b>	227,00
489360	 <b>Classis BM 34 B</b>	227,00
489352	 <b>Classis BM 34 SE</b>	227,00

Art No.		MODELİ		Birim Euro (KDV Hariç)
489379		<b>Classis BM 34 W</b>	Kondansatörlü boundary mikrofon, beyaz, yarı kardiyoid, alçak frekans indirmeli, 3-XLR erkek konnektörlü, tavan veya kürsü/masa montajına uygun.	227,00
729507		<b>Classis BM 42 BC</b>	Kondansatörlü boundary mikrofon, siyah, yarı kardiyoid, dahili preampli ile , 3.0 mt 3-XLR erkek konnektörlü kablo, kürsü/masa uygulaması için	269,00
723789		<b>Classis BM 42 B</b>	Kondansatörlü boundary mikrofon, siyah, yarı kardiyoid, dahili preampli ile , 3.0 mt ucu açık kablo, kürsü/masa uygulaması için	262,00
723797		<b>Classis BM 42 W</b>	Kondansatörlü boundary mikrofon, beyaz, yarı kardiyoid, dahili preampli ile , 3.0 mt ucu açık kablo, kürsü/masa uygulaması için	262,00
723800		<b>Classis BM 43 B</b>	Kondansatörlü boundary mikrofon, siyah, yarı küresel, dahili preampli ile , 3.0 mt ucu açık kablo, kürsü/masa uygulaması için	262,00
729515		<b>Classis BM 43 BC</b>	Kondansatörlü boundary mikrofon, siyah, yarı küresel, dahili preampli ile , 3.0 mt 3-XLR erkek konnektörlü kablo, kürsü/masa uygulaması için	269,00
723819		<b>Classis BM 43 W</b>	Kondansatörlü boundary mikrofon, beyaz, yarı küresel, dahili preampli ile , 3.0 mt ucu açık kablo, kürsü/masa uygulaması için	262,00
729442		<b>Classis BM 52</b>	Kondansatörlü boundary mikrofon, siyah, yarı kardiyoid, dahili güç kaynağı, LED, 80/180 Hz anahtarlanabilir filtre, PTT, PTM ve Geçiş(toggle) için dokunmatik düğme, Braille markalama, uzak kumandaya uygun. 3.0 mt 3-XLR konnektörlü kablo kürsü/masa uygulaması için	380,00

FİYATLARA KDV İLAVE EDİLİR

beyerdynamic		MİKROFON FİYAT LİSTESİ MAYIS 2017 (TELSİZ MİKROFON, KULAKLIK VE KONFERANS SİSTEMLERİ FARKLI LİSTELERDE YER ALIR)		
Art No.		MODELİ		Birim Euro (KDV Hariç)
729450		Classis BM 52 RC	Kondansatörlü boundary mikrofon, siyah, yarı kardiyoid, dahili güç kaynağı, LED, 80/180 Hz anahtarlanabilir filtre, PTT, PTM ve Geçiş(toggle) için dokunmatik düğme, Braille markalama, uzak kumandaya uygun. 3.0 mt 5-XLR konnektörlü kablo kürsü/masa uygulaması için	447,00
475548		MPC 70 USB	Kondansatörlü boundary mikrofon, yarı küresel, siyah, USB standardı "B" tipi konnektörlü , 3 mt USB kablo ile	387,00
<b>Masaüstü Mikrofon</b>				
453862		MTS 67/3	Kondansatörlü kazboynu masaüstü mikrofon. Prosesör kontrollü 3-XLR erkek konnektörlü	653,00
<b>REVOLUTO Teknolojisi Mikrofonlar</b>				
729388		Classis RM 30	Revolutu, dikey "Line Array" mikrofon , preampli ile 3-XLR konnektörlü, alçak frekans kesme filtresi	801,00
729701		Classis RM 30W	Revolutu, dikey "Line Array" mikrofon , beyz, preampli ile 3-XLR konnektörlü, alçak frekans kesme filtresi	801,00
729825		Classis RM 31 RC	Revolutu, dikey "Line Array" mikrofon , siyah, (PTT, PTM, ON/OFF) Programlanabilir Anahtar, anahtarlanabilir ışık halkası, Braille işaretli, anahtarlanabilir alçak frekans filtresi 5-XLR	838,00
729396		Classis RM 31 SP	Revolutu, dikey "Line Array" mikrofon , siyah, (PTT, PTM, ON/OFF) Programlanabilir Anahtar, anahtarlanabilir ışık halkası, Braille işaretli, anahtarlanabilir alçak frekans filtresi,	817,00

Art No.		MODELİ		Birim Euro (KDV Hariç)
725145		<b>MPR 210 B</b>	Revoluto masaüstü yatay dizilim mikrofon , siyah mat renk, 3.0 Mt 3-XLR konnektörlü kablo	743,00
725080		<b>MPR 210 W</b>	Revoluto masaüstü yatay dizilim mikrofon , beyaz renk, 3.0 Mt 3-XLR konnektörlü kablo	743,00
725099		<b>MPR 211 B</b>	Revoluto masaüstü yatay mikrofon dizisi , mikrofon düğmesi, prosesör kontrollü, uzak ve dış logic kontrol olanağı, siyah mat renk, 3.0 Mt ucu açık kablo	803,00
<b>Aksesuarlar</b>				
725218		<b>BMR</b>	BM / MPC serisi boundary mikrofonlar için RGB işaretleme halkası, montaj kiti ile	38,00
475378		<b>CV 18 (Opus)</b>	OPUS serisi kondenser mikrofonlar için phantom preampli (4 lü mini XLR konnektörler için)	55,00
711098		<b>MA-PVA (TG)</b>	TG serisi kondenser mikrofonlar için phantom preampli 4-li Mini XLR (M) - 3-lü XLR (M) mikser doğrudan bağlantı için *TG pin out*	61,00
423130		<b>GST 400 5/8"</b>	0.90 - 1.65 m yükseklik yer sehpası 5/8 "	83,00
406945		<b>GST 500 5/8"</b>	0.85 - 1.60 m yükseklik yer sehpası 5/8 " , G500 boom kolu ile	105,00
420409		<b>GST 590 5/8"</b>	0.34 - 0.60 m yükseklik alçak yer sehpası 5/8" davul için	100,00
273309		<b>ST 232</b>	130 - 165 mm masa sehpası 3/8 "	41,00