





















Art No.	MODELİ	TARİFİ	Birim Euro (KDV Hariç)
TG 1000 DijİTAL Telsiz mikrofonlar			
708984	TG 1000 Region A UHF 470-789 MHz,		
709131	TG 1000 Region C, Dante UHF 520 - 694 MHz		
709158	TG 1000 Region E. Dante UHF 470-714 MHz,		
708984	TG 1000 Çift Kanal alıcı (Dante)	 Dijital alıcı , Region A, Dante versiyon (Yeni) rack tipi , OLED display, network arabirimi antenler dahil	3,839.00
711942	TG 1000C Kemer tipi verici	 Region A, Metal kasa, OLED display, sökülebilir anten, 2 X clips , şarj terminaleri, çanta dahil - TG tipi konnektör	1,117.00
711039	TG 1000C El tipi verici	 Region A, Metal kasa, OLED display, Şarj terminaleri, MKV 11 mikrofon adaptörü , çanta ve 2 x AA pil dahil, Kapsül hariç	1,065.00
711438	TG V50w	 Quinta TH ve TG 1000 serisi için dinamik kardioid kapsül, çanta dahil	181.00
711446	TG V56w	 Quinta TH ve TG 1000 serisi için kondenser kardioid kapsül, çanta dahil	297.00
711454	TG V70w	 TG 1000 serisi için dinamik hiperkardioid kapsül, çanta dahil	286.00
711462	TG V90w	 TG 1000 serisi için ribbon kardioid kapsül, çanta dahil	576.00
711470	TG V96w	 Quinta TH ve TG 1000 serisi için gerçek kondenser kardioid kapsül, çanta dahil	810.00










Art No.	MODELİ		TARİFİ	Birim Euro (KDV Hariç)
712043	TG MM1w		Akustik Ölçüm mikrofonu , electret kondansatörlü , omnidireksiyonel (TG1000 el vericiler için)	321.00
TG 1000 Aksesuarları				
711543	WA-AC5		BNC anten kablosu, 5 m, düşük kayıplı Aircell 7	105.00
711551	WA-AC10		BNC anten kablosu, 10 m, düşük kayıplı Aircell 7	122.00
711578	WA-AC25		BNC anten kablosu, 25 m, düşük kayıplı Aircell 7	236.00
712035	WA-AMP2 470-1000 MHz		Genişbant anten amplifikatörü , BNC konnektörle, 5 dB/ 10 dB/ 15 dB/ anahtarlanabilir kazanç ayarı	349.00
711160	WA-AS6/2 470-1000 MHz		6 kanal anten birleştirici / splitter, 8 V DC bias	1,280.00
711004	WA-ATDA 470-1000 MHz		Aktif / Pasif yönlendirilebilir (direksiyonel) anten dahili ayarlanabilir kazanç amplifikatörü, tüm beyerdynamic telsiz sistemler için, BNC/TNC konnektör	465.00
711586	WA-ATO 470-790 MHz		Omni dreksiyonel pasif anten , sehpa adaptörü ile	160.00
711217	WA-ZAPD1 470-790 MHz 50 Ω		Pasit 2 yollu BNC anten birleştirici	189.00










Art No.	MODELİ		TARİFİ	Birim Euro (KDV Hariç)
711608	WA-CGI		1/4" jack (Neutrik) / 4-pin mini-XLR , 80 cm, enstrüman kablosu	47.00
712795	WA-ADF		2 X Dişi-Dişi BNC bağlantı adaptörü (Anten öne taşıma için , WA-CKL60 ile kullanılır)	12.00
712809	WA-CKL60		TG 1000 ve TG500 alıcı lar ve WA-AS6/2 için anten öne taşıma ve basamaklama için RG58 kablo kiti (WA-ADF konnektörler ile kullanılır)	32.00
707732	MS 50		AT 71 and AT 91 için Anten montaj kiti 3/8" yuvalı incl. 5/8" adaptörle	64.00
711101	WA-MC		Kablo , kablolu mikrofonların kemer tipi vericiye bağlanması için , 1.5 m , 4-pin mini-XLR (F) - 3-pin XLR (F) - OPUS/TG için uyumlu	47.00
711152	WA-MS TG 1000 Marker Set		TG 1000 el verici için 6 adet renkli markör	44.00
711012	WA-HHA-SHBY		Shure kablosuz kapsüllerin kullanımı için ara adaptör , TG1000 el verici için	189.00
711144	WA-CD		NiMH batarya şarj cihazı , TG 1000 el veya kemer tipi vericiler ve Quinta el vericisi için 4 pozisyonlu ve network kontrol için ethernet konnektörlü	509.00
TG 100 EKONOMİK VHF TELSİZ MİKROFON SETLERİ				
174-184 MHz				
194-204 MHz				









Art No.	MODELİ	TARİFİ	Birim Euro (KDV Hariç)
		213-223 MHz	
	TG 100 B-Set	 VHF headset telsiz mikrofon takımı kemer tipi verici, TG H34 headset mikrofon TG100R alıcı ve 12V güç adaptörü ile	384.00
	TG 100 H-Set	 VHF el tipi telsiz mikrofon takımı TG100H mikrofon , TG100R alıcı ve 12V güç adaptörü ile	366.00
706191	Rackmount Kit TG100	 3 adet TG-100 alıcı için 19" Rack montaj kiti (boşluk kapakları dahil)	55.00
TG 500, UHF True Diversity Telsiz Takımlar ve üniteler Frekans bantları			
		518-548MHz	
		606-636MHz	
		794-832MHz	
		1780-1810MHz	
TG 500, Telsiz Alıcı Tek Üniteler			
	TG 500B	 UHF kemer tipi verici TG 500 için , LCD display, IR Sync, güç ve mute LED leri, programlanabilir	332.00
	TG 500 H-C	 UHF el tipi verici mikrofon TG 500 için , TG-V56 cardioid kondenser kapsül ile	541.00
	TG 500 H-D	 UHF el tipi verici mikrofon TG 500 için , TG-V50 cardioid dinamik kapsül ile	454.00
	TG 500 SR	 1 kanal diversity alıcı , 9.5" kasa, LCD display, IR Sync, güç kaynağı ve antenleri ile	492.00
	TG 500 DR	 2 kanal diversity alıcı , 19" kasa, LCD display, IR Sync, güç kablosu ve antenleri ile	981.00








Art No.	MODELİ	TARİFİ	Birim Euro (KDV Hariç)
TG 500, Telsiz Alıcı verici takımlar			
TG 510		Enstrüman takım WA-CGI kablo, beltpack verici, tek kanal alıcı , rack kiti , güç kaynağı ve antenleri ile	799.00
TG 534		Headset takım TG H34 headset mikrofon, beltpack verici, tek kanal alıcı , rack kiti , güç kaynağı ve antenleri ile	873.00
TG 550		Dinamik El tipi takım, TG V50 kapsüllü el vericisi , tek kanal alıcı , rack kiti , güç kaynağı ve antenleri ile	820.00
TG 556		Kondenser El tipi takım, TG V56 kondansatörlü kardioid tip kapsüllü el vericisi , tek kanal alıcı , rack kiti , güç kaynağı ve antenleri ile	904.00
TG 558		Yaka tipi takım TG L58 yaka mikrofon, beltpack verici, tek kanal alıcı , rack kiti , güç kaynağı ve antenleri ile	914.00
OPUS 910 serisi UHF Gerçek Diversite Telsiz alıcı üniteleri (frekans seçenekleri)			
		502 -574 MHz	
		554-626 MHz	
		574-646 MHz	
		626-698 MHz	
		646-718 MHz	
		718-790 MHz	
		482-554 MHz	
NE 911		UHF gerçek diversite alıcı , 1 kanal, 9,5" metal kasa, renkli LC-display ACT/SCAN-işlevi , PC kontrollu, rak montaj kiti ve anten taşıma kablo kiti ile	921.00
NE 912		UHF gerçek diversite alıcı , 2 kanal, 19" metal kasa, renkli LC-display ACT/SCAN-işlevi , PC kontrollu, rak montaj kiti ve anten taşıma kablo kiti ile	1,742.00










Art No.	MODELİ	TARİFİ	Birim Euro (KDV Hariç)
	NE 914	 UHF gerçek diversite alıcı , 4 kanal, 19" metal kasa, renkli LC-display ACT/SCAN-işlevi , PC kontrollu, rak montaj kiti ve anten taşıma kablo kiti ile	2,573.00
OPUS 910 serisi verici üniteleri (frekans seçenekleri)			
		482-518 MHz	
		502 -538 MHz	
		518-554 MHz	
		538-574 MHz	
		554-590 MHz	
		574-610 MHz	
		590-626 MHz	
		610-646 MHz	
		626-662 MHz	
		646-682 MHz	
		662-698 MHz	
		682-718 MHz	
		718-754 MHz	
		754-790 MHz	
	TS 910 C	 UHF kemer tipi verici Opus 910 serisi, plastik kasa, LC-display, 4-pin mini-XLR konnektör ACT-işlevi, şarj terminalleri, 2 x AA standart pil ile	361.00
	TS 910 M	 UHF kemer tipi verici Opus 910 serisi, metal kasa, LC-display, 4-pin mini-XLR konnektör ACT-işlevi, 2 x AA pil ile	443.00
	S 910 C	 UHF el tipi verici Opus 910 serisi için (Mikrofon Kapsülü Hariç) , plastik kasa , LC-display, ACT-işlevi, şarj terminalleri (SLG 900 şarjör için) şarj edilebilir piller ile	342.00
	S 910 M	 UHF el tipi verici Opus 910 serisi için (Mikrofon Kapsülü Hariç) , metal kasa , LC-display, ACT-işlevi, 2 x AA pil ile	436.00






Art No.	MODELİ	TARİFİ	Birim Euro (KDV Hariç)
OPUS 910 serisi el vericiler için kapsül seçenekleri			
490539	CM 930 B	 TG-X 930 gerçek kondenser kardiyoid kapsül , sadece Opus 900/910 el tipi vericiler için, siyah	792.00
	CM 930 B/S	 TG-X 930 gerçek kondenser kardiyoid kapsül , sadece Opus 900/910 el tipi vericiler için, Siyah veya gümüşü renk (B/S)	792.00
	DM 960 B/S	 TG-X 60 dinamik hiperkardiyoid kapsül , Opus 600/900/910 serisi el tipi vericiler için, Siyah veya gümüşü renk (B/S)	415.00
490512	DM 969 S	 Opus 69 dinamik süperkardiyoid kapsül Opus 600/900/910 el tipi vericiler için, gümüşü renk	258.00
490520	EM 981 S	 Opus 81 kondenser kardiyoid kapsül Opus 600/900/910 el tipi vericiler için, gümüşü renk	440.00
OPUS Serisi Telsiz Aksesuarları			
703796	AT 71 470-1000 MHz	 OPUS UHF telsiz sistemler ; In ear sistemler ve Synexis sistemleri için alıcı / verici omnidireksiyonel anten, aktif ve pasif konnektör (TNC)	346.00
711004	WA-ATDA 470-1000 MHz	 Aktif / Pasif yönlendirilebilir (direksiyonel) anten dahili ayarlanabilir kazanç amplifikatörü, tüm beyerdynamic telsiz sistemler için, BNC/TNC konnektör	465.00
473588	AVK 800/ 1 TNC(M) AC7	 OPUS telsizler, Synexis ve tüm telsiz aksesuarları için anten kablosu TNC erkek/ TNC erkek, 1 m düşük kayıplı, Aircell 7 kablo	88.00
473596	AVK 800/ 3 TNC(M) AC7	 3 m (10 ft.)	101.00

Art No.	MODELİ		TARİFİ	Birim Euro (KDV Hariç)
473618	AVK 800/10 TNC(M) AC7		10 m (33 ft.)	127.00
473626	AVK 800/25 TNC(M) AC7		25 m (82 ft.)	189.00
452254	ZAA BNC(F)-TNC(M)		anten adaptörü BNC(dişi) TNC(erkek)	17.00
475203	ZAA TNC(F)-BNC(M)		anten adaptörü TNC(dişi) BNC(erkek)	10.00
469793	FB 71		1 adet 9,5" alıcı için 19"/1 U, 1 çift rak montaj kiti , metal	50.00
469807	FB 72		2 adet 9,5" alıcı için 19"/1 U, 1 çift rak montaj kiti , metal	31.00
469823	FBC 71		OPUS telsizler için anten taşıma kablo kiti, AD 808, ZAS 800/900 ve SE 900 (1 çift), TNC-TNC dişi adaptör ile	31.00
407232	MKV 11		32 - 42 mm mikrofon klamp adaptörü	26.00
711101	WA-MC		Kablo , kablolu mikrofonların kemer tipi vericiye bağlanması için , 1.5 m , 4-pin mini-XLR (F) - 3-pin XLR (F) - OPUS/TG için uyumlu	46.00

Art No.	MODELİ	TARİFİ	Birim Euro (KDV Hariç)
711128	WA-OPTG	 OPUS pin çıkışlı mikrofonların TG kemer tipi vericilere bağlantısı için , 4-pin mini-XLR (M) - 4-pin mini-XLR (F) adaptör kablosu	47.00
711136	WA-TGOP	 TG pin çıkışlı mikrofonların OPUS kemer tipi vericilere bağlanması için 4-pin mini-XLR (M) - 4-pin mini-XLR (F) adaptör kablosu	47.00
711608	WA-CGI	 80 cm 1/4" jack (Neutrik) / 4-pin mini-XLR, enstrüman kablosu	47.00
701831	MP 10	AT 70 B / AT 71 / AT 91, için sıralı besleme 2 x TNC konektör, metal kasa, PSU ile	204.00
707732	MS 50	 AT 71 ve AT 91, anten montaj seti , 3/8" (5/8" adaptör ile)	64.00
490784	OPUS 900/910 RJ 11 cable	RJ 11 kablo , Opus 900/910 yazılımı Opus 900/910 USB adaptöre irtibat için , 1.5 m	19.00
490776	OPUS 900/910 USB adapter	 RJ 11 / USB adaptör Opus 900/910 yazılımı PC veya laptopa irtibatlama için (Windows 2000, XP, Vista and Windows 7)	113.00
471054	RH 77	 OPUS serisi el vericilerine antenlere takılabilir renk markörleri (1 set 10 renk)	38.00
485292	SLG 900	 900 serisi şarj edilebilir verici için 2 pozisyonlu şarj ünitesi	372.00
705845	Software CD-ROM Opus 910	 OPUS900 yönetim yazılımı (bedelsiz)	

Art No.	MODELİ		TARİFİ	Birim Euro (KDV Hariç)
486957	TS 900 AP		TS 900/910 C için 2 x AA şarj edilebilir batarya pack	81.00
497541	ZAS 900 480-850 MHz		UHF aktif anten bölücü, 4 yollu, 19" 1 U, TNC konektörlü , TNC kablo seti ve FB 30 rak kiti ile	858.00
480053	CA 2420- 50		Düşük kayıplı Aircell 7 anten kablosu 50 metre	282.00
480061	CA 2420-100		Düşük kayıplı Aircell 7 anten kablosu 100 metre	567.00
Telsiz Mikrofon Kemer tipi vericiler için Yaka ve Headset tipi mikrofonlar				
706396	TG H34 (Opus)		Kondansatörlü headset/kulak askılı mikrofon, kardiyoid , siyah , rüzgar süngeri, 4-pin mini-XLR konektör, beyerdynamic Opus kemer tipi vericiler ve CV 18 preamplifikatörle kullanım için	94.00
707058	TG H54 (Opus)		Kondansatörlü headset/kulak askılı mikrofon, kardiyoid , siyah , rüzgar süngeri, 4-pin mini-XLR konektör, beyerdynamic Opus kemer tipi vericiler ve CV 18 preamplifikatörle kullanım için	209.00
707066	TG H54 tan (Opus)		Kondansatörlü headset/kulak askılı mikrofon, kardiyoid , bej/ten renk , rüzgar süngeri, 4-pin mini-XLR konektör, beyerdynamic Opus kemer tipi vericiler ve CV 18 preamplifikatörle kullanım için	209.00
708402	TG H56 (Opus)		Kondansatörlü headset/kulak askılı mikrofon, omnidireksiyonel , siyah, rüzgar süngeri, 4-pin mini-XLR konektör, beyerdynamic Opus kemer tipi vericiler ve CV 18 preamplifikatörle kullanım için	241.00
708410	TG H56 tan (Opus)		Kondansatörlü headset/kulak askılı mikrofon, omnidireksiyonel , bej/ten renk, rüzgar süngeri, 4-pin mini-XLR konektör, beyerdynamic Opus kemer tipi vericiler ve CV 18 preamplifikatörle kullanım için	241.00
707090	TG H74 (Opus)		Kondansatörlü headset/kulak askılı mikrofon, süperkardiyoid , siyah, rüzgar süngeri, 4-pin mini-XLR konektör, beyerdynamic Opus kemer tipi vericiler ve CV 18 preamplifikatörle kullanım için	366.00

Art No.	MODELİ		TARİFİ	Birim Euro (KDV Hariç)
707104	TG H74 tan (Opus)		Kondansatörlü headset/kulak askılı mikrofon, süperkardiyoid , bej/ten renk, rüzgar süngeri, 4-pin mini-XLR konektör, beyerdynamic Opus kemer tipi vericiler ve CV 18 preamplifikatörle kullanım için	366.00
706256	TG L34 (Opus)		Kondansatörlü mini yaka mikrofonu , kardiyoid, siyah, rüzgar süngeri, 4-pin mini-XLR konektör, beyerdynamic Opus kemer tipi vericiler ve CV 18 preamplifikatörle kullanım için	91.00
707201	TG L55 (Opus)		Kondansatörlü mini yaka mikrofonu , omnidireksiyonel, siyah, rüzgar süngeri, 4-pin mini-XLR konektör, beyerdynamic Opus kemer tipi vericiler ve CV 18 preamplifikatörle kullanım için	202.00
707228	TG L55 tan (Opus)		Kondansatörlü mini yaka mikrofonu , omnidireksiyonel, bej/ten renk, rüzgar süngeri, 4-pin mini-XLR konektör, beyerdynamic Opus kemer tipi vericiler ve CV 18 preamplifikatörle kullanım için	202.00
706477	TG H34 (TG)		Kondansatörlü headset/kulak askılı mikrofon, kardiyoid , siyah , rüzgar süngeri, 4-pin mini-XLR konektör, beyerdynamic TG kemer tipi vericiler ve MA-PVA preamplifikatörle kullanım için	94.00
708313	TG H54 (TG)		Kondansatörlü headset/kulak askılı mikrofon, kardiyoid , siyah , rüzgar süngeri, 4-pin mini-XLR konektör, beyerdynamic TG kemer tipi vericiler ve MA-PVA preamplifikatörle kullanım için	209.00
708321	TG H54 tan (TG)		Kondansatörlü headset/kulak askılı mikrofon, kardiyoid , bej/tan renk , rüzgar süngeri, 4-pin mini-XLR konektör, beyerdynamic TG kemer tipi vericiler ve MA-PVA preamplifikatörle kullanım için	209.00
705888	TG H56 (TG)		Kondansatörlü headset/kulak askılı mikrofon, omnidireksiyonel, siyah, rüzgar süngeri, 4-pin mini-XLR konektör, beyerdynamic TG kemer tipi vericiler ve MA-PVA preamplifikatörle kullanım için	241.00
705853	TG H56 tan (TG)		Kondansatörlü headset/kulak askılı mikrofon, omnidireksiyonel, bej/tan renk, rüzgar süngeri, 4-pin mini-XLR konektör, beyerdynamic TG kemer tipi vericiler ve MA-PVA preamplifikatörle kullanım için	241.00

Art No.	MODELİ		TARİFİ	Birim Euro (KDV Hariç)
708941	TG H57 tan (TG)		Kondansatörlü tek kulak askılı mikrofon, omnidireksiyonel , bej/tan renk , rüzgar süngeri, 4-pin mini-XLR konektör, beyerdynamic TG kemer tipi vericiler ve MA-PVA preamplifikatörle kullanım için	223.00
708364	TG H74 (TG)		Kondansatörlü headset/kulak askılı mikrofon, süperkardioid, siyah, rüzgar süngeri, 4-pin mini-XLR konektör, beyerdynamic TG kemer tipi vericiler ve MA-PVA preamplifikatörle kullanım için	366.00
708372	TG H74 tan (TG)		Kondansatörlü headset/kulak askılı mikrofon, süperkardioid, bej/tan renk, rüzgar süngeri, 4-pin mini-XLR konektör, beyerdynamic TG kemer tipi vericiler ve MA-PVA preamplifikatörle kullanım için	366.00
706221	TG L58 (TG)		Kondansatörlü mini yaka mikrofonu , omnidireksiyonel, siyah, 6mm kapsül çapı, rüzgar süngeri, 4-pin mini-XLR konektör, beyerdynamic TG kemer tipi vericiler ve MA-PVA preamplifikatörle kullanım için	171.00
705926	TG L58 tan (TG)		Kondansatörlü mini yaka mikrofonu , omnidireksiyonel, bej/ten renk, 6mm kapsül çapı, rüzgar süngeri, 4-pin mini-XLR konektör, beyerdynamic TG kemer tipi vericiler ve MA-PVA preamplifikatörle kullanım için	171.00